

ELABORATION	CONTRÔLE	APPROBATION	CHRONO	DATE
40116985	M. CABARDIS	V. VERGES	26-025	30/03/2026

FICHE TECHNIQUE MATIERE

N° du mélange : FE040	Couleur : ÉCRU - RAW
Base : 90% LAINE(WOOL) / 10% VISCOSE	

Données techniques	Unité	Requis	Résultats
Densité	kg/dm3	+/-10%	0.40
Épaisseur	mm	+/-10%	2-30
Largeur standard	mm		1600
Poids au m²	g/m²/mm d'épaisseur	+/-10%	400
Résistance à la traction	Kp/cm²	min-max	43-52
Allongement à la rupture	%	min-max	56-58
Absorption d'huile	%	min-max	130-240
Perméabilité à l'air (Épaisseur 10mm)	L/min.dm3	min-max	8-17
Tenue à l'abrasion	g/50cm²		0.5
Tenue à la température (.)	°C		+130

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*